

## LINEA EDIFICIO VIDEO

### PORTERO DIGITAL PARA EDIFICIO CON LA CENTRAL

#### Modelo PE-8103

- Portero digital con cámara a color de 120 puntos para empotrar.
- Utiliza fuente de 12v PE-2303.
- Utiliza central de conserjería de 120 puntos
- Utiliza decodificador PE-8105 para la central
- Utiliza fuente de 12v PE-2303 para el decodificador
- Los monitores compatibles son:
  - Monitor PE-7853 HAND FREE 7"
  - Monitor PE- WIFI 7"
  - Monitor PE-7455 SD LCD 7"
  - Monitor PE-7846 SD 4.3"
  - Monitor PE-7643 4.3"
  - Intercom adicional PE-7415 (anexo con comunicación interna para los monitores)
  - No aplica con el monitor 7853.
  - No acepta dos monitores cuando hay central de conserjería.
- Distancia máxima 100m cable UTP de 8 hilos categoría 6
- Activa cerradura eléctrica con transformador de 12 a 18v.



Central Conserjería  
PE-8103



Monitor  
PE-7643




PE-2303



Fuente  
12 v



Portero Digital  
PE-8102



Decodificador para  
central PE\_8105



PE-2303



Fuente  
12 v



Decodificador  
para monitor  
PE-8104



PE-7415 Master



- 1. Rojo
- 2. Azul
- 3. Amarillo

## DECODIFICADOR PARA LA CENTRAL PE-8105

